



PREISLISTE

PRICE LIST

gültig ab / valid from 23.06.2021

COMCO IKARUS GmbH

Flugplatz Mengen - EDTM

Am Flugplatz 11


D - 88367 Hohentengen / Germany

Telefon: +49 (0) 7572 - 60080

Telefax: +49 (0) 7572 - 3309

e-Mail: post@comco-ikarus.de

Internet: www.comco-ikarus.de



Konstruktion :

Rumpfschale und Beplankung

bestehen aus soliden Glas-, Carbon- und Aramidbauteilen in gewichtsreduzierter Sandwichbauweise.

Zellenaufbau • Auszug aus unseren Standards :

Rumpf, Flächen, Abstreben und Leitwerk aus hochfestem Aluminiumrohr-Rahmen • robustes Dreibeinfahrwerk • Beschläge und Schrauben aus rostfreiem Stahl bzw. aus hochfesten Normelementen • High-Tech-Tragflächen- und Leitwerksbespannung aus UV-stabilisiertem Material • leicht lösbare Verbindungen durch Verwendung von Schrauben, Bolzen und Stifte für Wartung und Instandsetzungen • Einfacher Tragflächenab- und -anbau • Hochauftriebswölbklappen und separate Querruder • GFK-Spinner • 65-Liter-Tank aus PE • Kabinenheizung • sämtlich Oberflächen außen in weißer Farbe • Kabinen-Innenverkleidung in schwarz und grau • Kabinenverglasung aus schlagfestem Kunststoff • regelbarer Frischlufteinlaß beidseitig in den Türen • elektrische Trimmung mit LED-Anzeige • Sicherungsautomaten • Polsterauflagen in 3 Farbvarianten

Antrieb :

Rotax-Motor 912 UL mit 80PS, nicht zertifiziert, mit zwei Gleichdruckvergäsern und integriertem Reduktions-Getriebe i=2,27

Rotax-Motor 912 ULS mit 100PS, nicht zertifiziert; mit zwei Gleichdruckvergäsern, integriertem Reduktions-Getriebe i=2,43, Rutschkupplung und starkem Anlasser

Rotax-Motor 912 IS mit 100 PS, nicht zertifiziert, mit Kraftstoffeinspritzung, Reduktions-Getriebe i=2,43

Rotax-Motor 914 UL mit 115 PS, nicht zertifiziert, mit 2 Gleichdruckvergäsern, Turbo-Aufladung, Reduktions-Getriebe i=2,43

(PP) Praktikerpaket :

Querneigungsmesser (Libelle)
Funk-Antenne Stahlrute mit Kabel
Steckdose 12 V
Satz Fußmatten
Verkleidung für 3 x Radschuhe und Bugradträger

Design:

Coverings

are strong glas, carbon and aramid parts made in weight reducing sandwich technique.

Standard Equipment

Fuselage, Wings, Struts and Empennage are of high-strength aluminium-tubing frame • solid landing gear with 3 wheels • Fittings and screws are of stainless steel or of high-strength standard elements • High-tech-cover (UV stabilized) for wings and empennage • easy to remove connections using screws, bolts or pins for service and repairs • easy to remove wings • separate landing flaps and ailerons • fibre glass spinner • 65 liters tank • cabin heating • all surfaces in white color • black and gray cabin interior trim • windscreen from shockproof plastic • adjustable fresh-air-inlet in both doors • electrical trim with LED display • circuit breakers • cushion for seats in 3 color variations

Engine:

Rotax-engine 912 UL with 80 HP, non-certified, with two constant depression (CD) carburetors and reduction-gearbox (i=2,27)

Rotax-engine 912 ULS with 100 HP, non-certified, with two constant depression (CD) carburetors, reduction gearbox (i=2,43), slipper clutch and stronger starter

Rotax-engine 912 IS with 100 HP, non-certified, injection, with reduction-gearbox (i=2,43)

Rotax-engine 914 UL with 115 HP, non-certified, with two constant depression (CD) carburetors, turbocharged, reduction-gearbox (i=2,43)

(PP) Practical Package

Bank indicator
radio antenna steel with cable
12 V plug
Set of floor mats
fairings for nose leg, nose wheel and main wheels



COMCO IKARUS
Leichtflugzeuge GmbH

2021

Customer:	Date:	PO-No:	#
Serial-No: 21xx-xxxx	Date of delivery:		
	Project-No:		
	Aircraft marking:		
	LTZ-No:		

IKARUS C42	C42 B	C42 C	C42 CS	Code	Gewicht kg weight kg	Preise brutto		Preise netto		IHRE AUSWAHL YOUR SELECTION ↓ ↓ ↓
						mit MwSt.	19%	net prices		
						EUR		EUR		

C42 B Competition - MTOW 540,0kg				C42B-CO	266,8	74.159,61	62.319,00		
C42 C Competition - MTOW 560,0kg				C42C-CO	269,8	80.029,88	67.252,00		
C42 CS Competition - MTOW 560,0kg				C42CS-CO	272,3	84.098,49	70.671,00		

s Standard o Option - nicht verfügbar

Rettungssystem Parachute

Junkers lightspeed; MTOW 540,0 kg Junkers lightspeed; lifetime 18 years				VK-06133	12,0	5.072,97	4.263,00		
BRS-6-1050-SP-DAeC - MTOW 600,0kg (nur C42 C / CS) BRS-6-1050-SP-DAeC, lifetime 24 years (only C42 C / CS)				VK-06109	11,0	5.779,83	4.857,00		

Motor Engine

Rotax 912 ULS 80PS Rotax 912 ULS 80hp	s	s	s	01170		standard	standard		
Rotax 912 ULS mit Rutschkupplung Rotax 912 ULS 80hp with slipper clutch	o	o	o	00981	1,7	962,71	809,00		
Rotax 912 ULS 2 100PS Rotax 912 ULS 2 100hp	o	o	o	00655	4,0	4.055,52	3.408,00		
Rotax 912 iS 2 (Einspritzer) 100PS (nur mit MT-Propeller) Rotax 912 iS 2 (Injection) 100hp (only with MT-Propeller)	-	o	o	05963	8,3	12.635,42	10.618,00		
Rotax 914 UL (Turbo) 115PS Rotax 914 UL (Turbo) 115hp	o	o	-	03752	8,0	22.283,94	18.726,00		
Auspuff-Verlängerung Exhaust extention for clean bottom side	o	o	s	H05-06077	0,3	96,39	81,00		
Motorträger aus Edelstahl-Blech, vernietet Enigne mount from stainless steel sheets, riveted	s	-	-	VK-06106	0,0	standard	standard C42 B		
Motor-Rohrrahmenträger Engine mount tubular frame	o	s	s	VK-06093	-1,6	847,28	712,00		

Propeller Propeller

3-Blatt Warp Drive mit Nickelkante; 80PS/100PS 3-blade Warp Drive with nickel leading edges; 80hp/100hp	s	s	s			standard	standard		
3-Blatt Neuform mit Kantenschutz 3-blade Neuform with edge protection	o	o	o	00663	0,4	510,51	429,00		
3-Blatt DUC FLASH mit Kantenschutz, 100PS/115PS 3-blade DUC FLASH with edge protection, 100hp/115hp	o	o	o	04185	0,5	694,96	584,00		
3-Blatt Helix mit Kantenschutz für 80PS, fester Pitch 3-blade Helix with edge protection 80hp fix pitch	o	o	o	04897	0,3	346,29	291,00		
3-Blatt Helix mit Kantenschutz für 100PS, fester Pitch 3-blade Helix with edge protection 100hp fix pitch	o	o	o	04898	0,4	346,29	291,00		
3-Blatt Neuform Constant Speed ECS-M, 100PS 3 blade Neuform costant speed ECS-M, 100hp	o	o	o	02900	5,6	5.237,19	4.401,00		
3-Blatt MT, manuell verstellbar (nur mit Rotax 912 iS) 3 blade MT, manually adjustable (only with Rotax 912 iS)	-	o	o	06363	7,4	6.146,35	5.165,00		
3-Blatt MT, hydraulisch verstellbar (nur mit Rotax 912 iS) 3 blade MT, hydraulically adjustable (only with Rotax 912 iS)	-	o	o	06364	8,4	7.729,05	6.495,00		

Praktiker-Paket							Practitioner's package								
beinhaltet alle grau gekennzeichnete Positionen mit "PP", bei Polster aber bitte eine Farbe auswählen Includes all grey marked positions with "PP", please select one colour of cushions for seats							o	o	o	00668	5,7	1.457,75	1.225,00	PP	
Tragflächen							Wings								
Tragflächen bespannt inklusive Randbogen Wings with canvas, including canvas caps							s	-	-	VK-06103	0,0	standard C42 B	standard C42 B		
Tragfläche bespannt mit Winglets (aus Waben Sandwich) Wing tip made from carbon fibre (optional for C42 B)							o	-	-	VK-06104	2,8	2.865,52	2.408,00		
Strebenanschlußverkleidung-Set (optional für C42 B) Strut connection fairing set (optional for C42 B)							o	s	s	00671	0,1	182,07	153,00		
Tragflächen-Anklappset (optional für C42 B) Folding wings kit (optional for C42 B)							o	-	-	00749	1,5	291,55	245,00		
Bremsen und Räder für C42 B/C							brakes and wheels for C42 B/C								
Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos mit Reifen MITAS 14x4" und rotem Comco-Bugrad 14x4" BERINGER SL brakes with MITAS tyres tubeless 14x4" and red nose wheel from Comco Ikarus 14x4"							o	o	-	VK-06095	0,6	1.681,47	1.413,00		
Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos mit Reifen AERO CLASSIC 4.00-6" und rotem Comco-Bugrad 4.00-6" BERINGER SL brakes with AERO CLASSIC tyres tubeless 4.00-6" and red nose wheel from Comco Ikarus 4.00-6"							o	o	-	VK-06096	0,3	1779,1	1.495,00		
Bremsanlage MAGURA mit Reifen MITAS und Comco-Bugrad 14x4" MAGURA brakes with MITAS tyres tubeless 14x4" and nose wheel from Comco Ikarus 14x4"							s	s	-	VK-06097		standard	standard		
Bremsanlage MAGURA mit Reifen TRELLEBORG 4.00x6" und Comco-Bugrad 4.00x6" MAGURA brakes with TRELLEBORG tyres 4.00-6" and nose wheel from Comco Ikarus 4.00-6"							o	o	-	VK-06099	neutral	alternativ	alternativ		
Bremsanlage MAGURA mit Reifen AERO CLASSIC 4.00-6" und Comco-Bugrad 4.00-6" MAGURA brakes with AERO CLASSIC tyres 4.00-6" and nose wheel from Comco Ikarus 4.00-6"							o	o	-	VK-06100	0,7	47,60	40,00		
Bremsen und Räder für C42 CS							brakes and wheels for C42 CS								
Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos mit Reifen MITAS 14x4" und rotem Comco-Bugrad 14x4" BERINGER SL brakes with MITAS tyres tubeless 14x4" and red nose wheel from Comco Ikarus 14x4"							-	-	s	VK-06101		standard	standard		
Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos mit Reifen AERO CLASSIC 4.00-6" und rotem Comco-Bugrad 4.00-6" BERINGER SL brakes with AERO CLASSIC tyres tubeless 4.00-6" and red nose wheel from Comco Ikarus 4.00-6"							-	-	o	VK-06102	0,3	47,60	40,00		
Beleuchtung							Illumination								
Landescheinwerfer Halogen an Motorcowling Landing light Halogen on engine cowling							o	o	o	VK-06111	0,2	217,77	183,00		
Landescheinwerfer LED - Thiesen an Motorcowling Landing light LED - Thiesen on engine cowling							o	o	o	VK-06112	0,3	633,08	532,00		
Einzel-Strobe am Leitwerk - Skyflash 2000 Single strobe at empennage - Skyflash 2000							o	o	o	VK-06110	0,4	362,95	305,00		
Einzel-LED-Strobe am Leitwerk - Thiesen ACL4 Single LED strobe at empennage - Thiesen ACL4							o	o	o	VK-06094	0,4	644,98	542,00		
Positionslicher LED an Tragflächen: rot/grün, Strobe weiß Position lights LED at wings: red/green, Strobe white							o	o	o	02905	0,4	1.035,30	870,00		
Motor-Instrumente							Instruments for Engine								
Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler für Motorlaufzeit tachometer with operating hours counter for engine runtime							s	s	s	05966	0,0	standard	standard		
Kraftstoffanzeige Ø52mm Fuel gauge Ø52mm							s	s	s	03686	0,0	standard	standard		

Öldruckanzeige Ø52mm Oil pressure gauge Ø52mm	s	s	s	03684	0,0	standard	standard			
Öltemperaturanzeige Ø52mm Oil temperature gauge Ø52mm	s	s	s	03683	0,0	standard	standard			
Wassertemperaturanzeige Ø52mm Water temperature gauge Ø52mm	s	s	s	04501	0,0	standard	standard			
Batterie 12V, 12Ah Gel Battery 12V, 12ah gel	s	s	s	00989	0,0	standard	standard			
Ladedruckanzeige für Verstellpropeller Manifold pressure for variable propeller	o	o	o	02901	0,3	389,13	327,00			
Betriebsstundenzähler für Flugzeit Operating hours meter for flight-time	o	o	o	00722	0,1	182,07	153,00			
Voltmeter Ø52mm Voltage meter Ø52mm	o	o	o	03687	0,1	119,00	100,00			
Master Caution: Kontrolle Motorinstrumente mit Warn-LED Master Caution: engine instruments control with warning LED	o	o	o	03776	0,2	362,95	305,00			
Fuel Cat: digitale Überwachung, Kraftstoff-Verbrauch, Tankinhalt, Betriebsstunden, Batteriespannung, ... Fuel Cat: digital control instrument for tank level, fuel consumption, operating hours, voltage, ...	o	o	o	00725	0,3	1.060,29	891,00			
Flug-Instrumente							Instruments for Flight			
Fahrtmesser 250km/h und 140Kt Ø80mm Air Speed Indicator 250km/h and 140kts Ø80mm	s	s	s	00698	0,0	standard	standard			
Fahrtmesser 140Kt und Meilen Ø80mm Air Speed Indicator 140kts and mph Ø80mm	s	s	s	00698	0,0	alternativ	alternativ			
Höhenmesser 10.000 Fuß; Typ EBH; 1-Zeiger; Ø80mm Altimeter 10.000 feet; type EBH; 1-pointer; Ø80mm	s	s	s	00700	0,0	standard	standard			
Höhenmesser 10.000 Fuß; Typ EBH; 1-Zeiger; Ø57mm Altimeter 10.000 feet; type EBH; 1-pointer; Ø57mm	o	o	o	04180	0,1	119,60	100,50			
Höhenmesser 20.000 Fuß; Typ 4FGH10; 3-Zeiger; Ø80mm Altimeter 20.000 feet; type 4FGH10; 3-pointer; Ø80mm	o	o	o	00705	0,1	665,21	559,00			
Höhenmesser 20.000 Fuß; Typ 4FGH40; 3-Zeiger; Ø57mm Altimeter 20.000 feet; type 4FGH40; 3-pointer; Ø57mm	o	o	o	00704	0,1	665,21	559,00			
Höhenmesser 10.000 Fuß Typ EBH-F; 2-Pointer Ø80mm; (1050 mbar) Altimeter 10.000 feet, type EBH-F; 2-pointer; Ø80mm; (1050mbar)	o	o	o	02660	0,1	449,82	378,00			
Höhenmesser 10.000 Fuß Typ EBH-F; 2-Zeiger; Ø57mm; (1050 mbar) Altimeter 10.000 feet, type EBH-F; 2-pointer; Ø57mm; (1050mbar)	o	o	o	06311	0,1	449,82	378,00			
Kompass Ø70mm Nordhalbkugel; an A-Säule montiert Compass Ø70mm Northern hemisphere; on A-strut	s	s	s	H-005852	0,0	standard	standard			
Kompass Ø70mm Südhalbkugel; an A-Säule montiert Compass Ø70mm Southern hemisphere; on A-strut	o	o	o	H-005853	0,0	22,61	19,00			
Kompass Panelmount Ø57mm; ähnlich Airpath C 2300 Compass Panelmount Ø57mm; similar to Airpath C 2300	o	o	o	02665	0,1	35,70	30,00			
Kompaß mit vertikaler Anzeige PAI-700 Light Aero Vertical Card Kompaß PAI-700 Light Aero	o	o	o	01010	0,4	606,90	510,00			
Kurskreisel elektrisch Ø80mm Dir. Gyro electrically Ø80mm	o	o	o	01963	1,6	1.705,27	1.433,00			
Comco-Libelle Comco-Slipball	o	o	o	H19-06165	0,1	119,00	100,00	P	P	
Quemeigungsmesser (Libelle) / Einbaugerät Ø57mm Bank indicator Ø57mm, built in the panel	o	o	o	01140	0,1	119,00	100,00	P	P	
Variometer ± 10 m / Sek. Ø80mm Variometer ± 10 m / sec. Ø80mm	o	o	o	00714	0,4	389,13	327,00			
Variometer ± 2000 ft / min Ø80mm Variometer ± 2000 ft / min Ø80mm	o	o	o	03061	0,4	389,13	327,00			

Bildschirme										Glascockpits	
GPS (Global Positioning System)											
Garmin 695										Preis auf Anfrage	
Flymap L										Preis auf Anfrage	
Skymap MFD										Preis auf Anfrage	
EFIS (Electronic Flight Instrument System)											
AV Map Ultra				04158			1.826,65	1.535,00			
Multifunktionsgeräte / Multifunctional Monitors											
Kanardia Nesis Basic Kit 8.4 mit 1 Monitor & 1x EMS Kanardia Nesis Basic Kit 8.4 with 1 monitor & 1x EMS				06282			6.539,05	5.495,00			
Kanardia Nesis Dual Kit 8.4 mit 2 Monitore & 1x EMS Kanardia Nesis Dual Kit 8.4 with 2 monitors & 1x EMS				06283			7.729,05	6.495,00			
ELT (Emergency Locator Transmitter) / EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)											
Kannad 406 AF-Compact				VK-06114			2.193,17	1.843,00			
ARTEX ELT 345				VK-06087			1.338,75	1.125,00			
Kollisionswarnung / Collision Warning											
TM 250 (Ø57mm)				03296			1.582,70	1.330,00			
FLA.019				VK-06086			3.354,61	2.819,00			
Radio / Transponder / Headset										Radio / Transponder / Headset	
Paket f.u.n.k.e.:											
Funk ATR 833 OLED +Transponder TRT 800 Mode S OLED Set f.u.n.k.e.: Funk ATR 833 OLED +Transponder TRT 800 Mode S OLED				03230	2,2		5.973,80	5.020,00			
Funkgerät f.u.n.k.e.: ATR 833-2K-OLED radio f.u.n.k.e.: ATR 833-2K-OLED				02504	1,0		2.070,60	1.740,00			
Antenne Stahlrute für Funkgerät mit Antennenkabel Antenna for radio; steel-tail with antenna cable				00746	0,3		119,00	100,00		P	P
Antenne für Funk; aerodynamisch weiß Antenna for radio; aerodynamic white				00747	0,2		362,95	305,00			
Kopfhörer Aero-Star comfort; Preis für 2 Kopfhörer Headsets Aero-Star comfort; price for 2 headsets				03721	1,1		405,79	341,00			
Kopfhörer Sennheiser HME 110; Preis für 2 Kopfhörer Headsets Sennheiser HME 110; price for 2 headsets				VK-02349	0,8		971,04	816,00			
Kopfhörer Bose A20; Preis für zwei Kopfhörer Headsets Bose A20; price for 2 headsets				05339	0,8		2.244,34	1.886,00			
Instrumentenbrett										Instrument-Panels	
Instrumentenpanel gebürstet und schwarz eloxiert Instrument panel brushed and black anodized		s	s		G30-03815	0,0	standard	standard			
Karbon-Instrumentenpanel Instrument panel in carbon					G30-03884	0,0	303,45	255,00			
Instrumentenpanel beleuchtet durch LED illuminated by LED					VK-06377		585,48	492,00			
Zubehör Innen										Accessoires Inside	
Armauflage gepolstert Kunstleder schwarz Armrest with foam rubber; patient leather				03109	0,3		168,98	142,00			
Kartentasche aus Kunstleder für Rückenabdeckung Pouch from imitation leather for documents between heads				03013	0,4		199,92	168,00			
Kunstledertasche zwischen den Sitzen Pouch for beverages between seats from imitation leather				02917	0,3		241,57	203,00			
Gepäckfach geschlossen unter Sitz Closed compartment under seat				01535	1,0		120,19	101,00			
Fußmatten-Satz schwarz Floor mats left and right black				01224	1,2		65,45	55,00		P	P

Gurte (2 Paar) schwarz mit roter Taste Black seat belts with red opener	s	s	s	42-A 29.04	0,0	standard	standard		
Gurte (2 Paar) mit zentralem Drehverschluß; schwarz Safety belts (2 pairs) with turn lock central; black	o	o	o	42-A 292.04	0,2	401,0	337,00		
Steckdose 12V (Position: hinter der A-Säule) 12V plug (position: behind the A-pillar)	o	o	o	00688	0,1	53,55	45,00	P	P
USB Einbau-Doppelsteckdose (Position: Mittelkonsole) USB double-socket (position: centre console)	o	o	o	05987	0,1	79,73	67,00		
2 Sonnenblenden 2 sun visors	o	o	o	00953	0,3	182,07	153,00		
Einbauhalterung mit Ladefunktion und Kühlung (Skybutler) für Apple iPad Mini Modelle (4./5. Generation) Installation bracket with charging function and cooling (Skybutler) for Apple iPad mini models (4.th/5.th generation)	o	o	o	06349	0,3	340,34	286,00		
Aufbauhalterung mit Ladefunktion (Brodit) Installation bracket with charging function (Brodit)	o	o	o	06163	0,3	242,76	204,00		
Steuerknüppel-Zusatz für Flugschulen Joy-stick addition for pilots training	o	o	o	H- 001643	0,3	79,73	67,00		
Pedalverlängerung; Preis pro Sitzplatz Pedal extensions; price per seat	o	o	o	00769	2,5	241,57	203,00		
Behinderten-Steuerung für Rollstuhlfahrer Steering for handicapped pilots	o	o	o	422-H 18.00	2,3	729,47	613,00		
Doppel-Karabiner für Kleidung an C-Säule im Gepäckfach double coat hook on C-strut in luggage compartement	o	o	o	42-H 12.00	0,2	47,60	40,00		
Transport-Box 65 Liter flechtoptik Transport box 65 litres braided look	o	o	o	H10- 05956	2,5	119,00	100,00		
Design Innen								Design inside	
Polsterauflagen Comfort schwarz Alcantara-Optik, 2 Stück Cushions for seats from alcantara optik black, 2 seats	o	o	o	03956	2,5	401,03	337,00		
Polsterauflagen-Paar für Sitze (anthrazit / blau) Pair of cushion f.seats (anthracite / blue)	o	o	o	00681	1,2	standard	standard		
Polsterauflagen-Paar (anthrazit / schwarz) Pair of cushion f.seats (anthracite / black)	o	o	o	00682	1,2	alternativ	alternativ		
Polsterauflagen-Paar (anthrazit / rot) Pair of cushion for the seats (anthracite / red)	o	o	o	00684	1,2	alternativ	alternativ		
Zubehör Aussen								Accessoires Outside	
Deckenaufhängung Suspension points for fixing on ceiling	o	o	o	VK- 06121	0,5	364,14	306,00		
Fremdstartanschluß unter Kabine External power socket under cabin	o	o	o	VK- 06122	0,2	157,08	132,00		
Fremdstartanschluß am Heck External power socket at empennage	o	o	o	VK- 06123	0,7	182,07	153,00		
Frischlufteinlaß beidseitig im Pedalbereich Airvent at the feet both sides	o	o	o	00766	0,2	120,19	101,00		
Kabinendach geschlossen Cabin roof GFK	s	s	s		0,0	standard	standard		
Kabinendach mit klarem Fenster Cabin roof window clear	o	o	o		0,6	241,57	203,00		
Kühler-Klappe mit Handbetätigung und Temp.-Warnlampe Cooler flap, by hand adjustable with warning lamp	o	o	o	03229	0,5	485,52	408,00		
Landeklappen mechanisch verstellbar am Dachrahmen Mechanical flaps, adjustable with lever at roof	s	s	s	VK- 06089	0,0	standard	standard		
Landeklappen elektrisch mit 3-Stufen-Rasterung Electric flaps with 3 locking devices	o	o	o	VK- 06090	0,4	1.461,32	1.228,00		
Schleppausrüstung komplett Towing equipment complete	o	o	o	00757	3,1	1.743,35	1.465,00		
Großer Wärmetauscher für F-Schlepp (nur 912 UL/ULS) Big heat exchanger for glider towing (912 UL/ULS only)	o	o	o	03053	0,2	547,40	460,00		

Schwimmer-Adaption für Full Lotus Rigging for floats Full Lotus	o	o	-	00768	18,0	2.193,17	1.843,00		
Snowboard-Ausrüstung mit Schnellbindung Snowboards, quick to install	o	o	-	01353	?	2.437,12	2.048,00		
Trimmung elektrisch, Trimmknöpfe auf dem Steuerknüppel Electric elevator trim, radioswitch stick-mounted	s	s	s	VK-00753		standard	standard	x	standard
Radschuhe und Bugradträgerverkleidung aus GFK Wheelhouses and nose leg paneling	o	o	o		2,2	1.338,75	1.125,00	P	P
Verkleidung Hauptfahrwerk (Stoßdämpferverkleidung) Main gear fairings (covering the dampers)	o	o	-	01302	0,8	681,87	573,00		

Design Aussen										Design Outside
Design STREIFEN	s	-	-	00970	0,0	rot / red	standard			
Design STREIFEN	s	-	-	00969	0,0	blau / blue	standard			
Design VERSION A / 1 rot oder blau / red or blue	-	s	s	03808	0,0	standard	standard			
Design VERSION B / 1 rot oder blau / red or blue	-	s	s	03809	0,0	standard	standard			
Design VERSION C / 1 rot oder blau / red or blue	-	s	s	03810	0,0	standard	standard			
Design VERSION D / 1 rot oder blau / red or blue	-	s	s	03811	0,0	standard	standard			
Design BENDING	o	o	o	03759	0,2		Preis auf Anfrage			
Design DRIFT	o	o	o	04587	0,2		Preis auf Anfrage			
Design FLYING VISION	o	o	o	04589	0,3		Preis auf Anfrage			
Design HOLIDAY	o	o	o	04588	0,2		Preis auf Anfrage			
Design JET	o	o	o	03763	0,2		Preis auf Anfrage			
Design PORTERLINE	o	o	o	04586	0,3		Preis auf Anfrage			
Design RIBBON	o	o	o	03760	0,2		Preis auf Anfrage			
Design SKY	o	o	o	03767	0,2		Preis auf Anfrage			
Design SKY II	o	o	o	03768	0,2		Preis auf Anfrage			
Design SQUARE	o	o	o	03762	0,2		Preis auf Anfrage			
Design SWING DUO	o	o	o	03761	0,2		Preis auf Anfrage			
Design WAVE II	o	o	o	03764	0,2		Preis auf Anfrage			
Design WAVE III	o	o	o	03765	0,2		Preis auf Anfrage			
Design WAVE IV	o	o	o	03766	0,2		Preis auf Anfrage			
Sonderdekor auf Anfrage / please inquire for special design										

Sonstiges										Others
Kennzeichen schwarz mit Montage Identification marks attached in black colour	o	o	o	00772	0,1	352,24	296,00			
Aufpreis Kennzeichen in Farbe mit Montage Identification marks attached in other colours	o	o	o	03590	0,1	59,50	50,00			
Zulassung bei DAeC und DULV (incl. Kennzeichen schwarz mit Montage) Certificate of airworthness and non reg.certificate	o	o	o	9999E		718,76	604,00			
Verpackung/Verladung Fertigmaschine inkl. Holzgestelle Packing/loading ready built aircraft including wooden racks	o	o	o	00773		291,55	245,00			
Verpackung/Verladung mit hitzebehandelten Holzgestellen Packing/loading with heat treated wooden racks	o	o	o	9999A		1.217,37	1.023,00			
Zollabwicklung für Flugzeug-Export Clearance through customs on export	o	o	o	9999AG		1.582,70	1.330,00			
	o	o	o	03773		359,38	302,00			

Kaufvertrag / Purchase Agreement

Käufer / Buyer

_____	Firmenname / Club company's name / club
_____	Name der Person person's name
_____	Strasse / Nr. street nr.
_____	PLZ Ort zip code & city
_____	E-Mail Adresse Email address
_____	Handy mobile phone
_____	Telefon phone number
_____	geplante Fertigstellung planned completion

Hiermit bestelle ich (wir) verbindlich in meinem (unserem) Namen bzw. als Bevollmächtigte(r) das oben im Detail konfigurierte Ultraleichtflugzeug gemäß den mir (uns) bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie jederzeit auf unserer Homepage www.comco-ikarus.de einsehen können. Der besprochene Fertigstellungstermin ist nur vorläufig, denn erst wenn die Punkte 1 - 3 der oben genannten Auftragsabwicklung erfüllt sind, können wir ihr Ultraleichtflugzeug in die Fertigung einplanen. Sonderabsprachen bedürfen der Schriftform, ein Kaufvertragsduplikat wurde mir ausgehändigt. Es gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", die wir Ihnen gerne aushändigen und die Sie auch auf unserer Homepage finden.

Herewith, I (we) order obligingly in my (our) name or as an authorized representative, the microlight aircraft configured in detail above, according to the general terms of business known to me (us) and which can be read on the website www.comco-ikarus.de. I acknowledge that a copy of the bill of sale was provided to me. The discussed completion date is only temporary, because only after points 1 to 3 of the above mentioned order processing are fulfilled, will manufacturing of the aircraft begin. Any special arrangements need a written form. A purchase agreement duplicate was handed out. COMCO "Terms and Conditions" shall apply, which will be can be provided on request. They can also be found on the company website.

Kalkulatorisches Gesamtgewicht
calculated total weight

0,00	0,00
Kilogramm kg	Pound lb
Leergewicht / empty weight	

Kaufpreis netto / net price

0,00 €

Preis inkl.19% MwSt. / price including 19% tax

0,00 €

Käufer / Buyer

Verkäufer / Seller

Ort, Datum / city, date